

确

(见下)

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
|------|-------|--|
| 一 | ≥ 90 | 之日前一型集团市集 团公司集团属 成员 90% 无死亡 ; 市公 司或行 领先 无死亡 |
| 二 | ≥ 75 | 之日前一型集团市集 团公司集团属 成员 80% 无死亡 ; 死 亡人员不超过 1 人 |
| 三 | ≥ 60 | 之日前一 累计死亡人 员不超过 2 人 |

8. 程序 效期 证书
牌匾 按照《 国冶金 贸 办 》(总
四〔2011〕84号) 要求执行

建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：_____

自评/评审时间：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日

自评/评审组组长：_____ 自评/评审组主要成员：_____

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------------|--|------|--|---------|----|
| 一、安全生产目标 | 1.1 目标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 | | |
| | | 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 3 | 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，不得分。 | | |
| | 1.2 1 ① 与考核 | 根据所属基 单位! 部门" 安全生产# 的\$能，分解年度安全生产目标，%制定实施计划! 考核&'。 | 3 | 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核&' 的，不得分；实施计划无() * 的，不得分；缺一+基 单位! \$能部门的指标实施计划或考核&' 的，扣1分。 | | |
| | | 按照制度规定，) 安全生产目标! 指标实施计划的，- . / O- 1 2 3 4, %56781 2349: ; <。 | 4 | 无安全目标与指标实施. / 的3 4或1 2 9: 的，不得分；3 4! 1 2不=> 制度规定的，扣1分；3 4! 1 2; <不? 全的，扣1分。 | | |
| | | 定A) 安全生产目标的B成效C O- 评D! 考核。根据考核评DEC, F 时GH安全生产目标! 指标的实施计划。 评DI J! 实施计划的GH、KL 9: 应形成文件%M以5 6。 | 3 | 未定AO- 效C评D! 考核的NO无评DI J P, 不得分；未F 时GH实施计划的，不得分；GHQ的目标与指标以F 实施计划未以文件形式发布的，扣1分；9: ; <5 6不? 全的，扣1分。 | | |
| | 小计 | | 16 | 得分小计 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------------------|--------------------------|---|------|---|---------|----|
| 二、组g T U! \$ 责 | 2.1 组g T U! 人 员 | 建立RS安全管理TU、VW安全管理人员的管理制度。 | 3 | 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;与XY、Z[等78规定不=的,扣1分。 | | |
| | | 按照相8规定RS安全管理TUNO\$业\]P或VW安全管理人员。 | 3 | 未RS或VW的,不得分;未以文件形式O-RS或任^的,不得分;RS或VW不=>规定的,不得分。 | | |
| | | 根据78规定!企业实_,R立安全生产`员a或安全生产bcTU。 | 3 | 未R立的,不得分;未以文件形式任^的,扣1分;未de主要f责人、部门f责人等相8人员的,扣1分。 | | |
| | | 安`a或安全生产bcTUhi度应j少kl一m安全noa,pG解q安全生产ro.ast要#应7uv要w%56。 | 4 | 未定Akl安全noa的,不得分;无as9:的,扣2分;未xyzmasuv要w的{实./的或未制 }的uv要w的,不得分;7未B成项~无HL•施的,h一项扣1分。 | | |
| | 2.2 \$ 责 | 企业主要f责人应全面f责安全生产uv,%履-下列主要\$责: (1)组g建立、\全本单位的安全生产责任制,%5证7效,-; (2)组g制定安全生产规章制度!操v规程,%5证其7效实施; (3)5证本单位安全生产投入的7效实施; (4)2促、34本单位的安全生产uv,F时消除生产安全事故隐患; (5)组g制定%实施本单位的安全生产事故应急救援预案; (6)F时、如实I J生产安全事故。 | 6 | 企业主要f责人安全生产\$责不明确的,不得分;没7履-主要\$责,h缺一扣2分;本小项不得分时,加扣12分。 | | |
| | | 建立()安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、K F考核等环节内容的管理制度。 | 3 | 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度#h缺一+环节内容的,扣1分。 | | |
| | | 建立、\全安全生产责任制,%){实./O-考核。 | 3 | 无安全生产责任制,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;h缺一+纵向、横向安全生产责任制,扣1分;责任制内容与岗位uv实_不相=的,扣1分;没7)安全生产责任制{实./O-考核的,扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|-------------|---|----------|---|---------|----|
| | |) 各级管理 O- 安全生产责任制与权限的培训。 | 3 | 无该培训的, 不得分; 无培训 9: 的, 不得分; h 缺少一人培训的, 扣 1 分; 抽 4 人员责任制不清楚的, h 人扣 1 分。 | | |
| | | 定 A) 安全生产责任制 O- 适宜 * 评审与更} 。 | 4 | 未定 A O- 适宜 * 评审的, 不得分; 没 7 评审 9 : 的, 不得分; 评审、更} 频 m 不 = > 制度规定的, h 缺一 m 扣 2 分; 更} Q 未以文件发布的, 扣 2 分。 | | |
| 小计 | | | 32 | 得分小计 | | |
| &、安全投入 | 3.1 安全生产费用 | 建立安全生产费用提取! 使用管理制度。 | 3 | 无该项制度的, 不得分; 制度 # \$ 责、流程、范围、 3 4 等内容, h 缺一项扣 1 分。 | | |
| | | 5 证安全生产费用投入, n 款 n 用, % 建立安全生产费用使用台账。 | 4 | 未 5 证安全生产费用投入的, 不得分; 财务 l 表 # 无安全生产费用归类统计管理的, 扣 2 分; 无安全费用使用台账的, 不得分; 台账不 BH? 全的, 扣 1 分。 | | |
| | | 制定 d O 以下 [面的安全生产费用的使用计划: N1 P B 善、L 造! 维护安全防护 R WR 施; N2 P 安全生产教育培训! VW 劳动防护用品; N3 P 安全评价、重大危险源 1 控、事故隐患评 D! HL; N4 P R WR 施安全 * 能 3 @ 3 验; N5 P 应急救援器材、装 W 的 V W F 应急救援演练; N6 P 安全标志 F 标识; N7 P 其他与安全生产直接相 8 的物品或者活动。 制定 \$ 业危害防治, \$ 业危害 ! 3 @、1 @! \$ 业 \] " 3 费用的使用计划。 | 8 | 无该项制度的, 不得分; 计划内容缺 # 的, h 缺一 + [面扣 1 分; 未按计划实施的, h 一项扣 1 分; 7 \$ 范围使用的, h m 扣 2 分。 | | |
| | 3.2 相 8 5 险 | 建立员 u u % 5 险或安全生产责任 5 险的管理制度。 | 3 | 无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布生效的, 扣 1 分。 | | |
| | | ' () * u % 5 险费或安全生产责任 5 险费。 | 3 | 未) * 的, 不得分; 无) 费相 8; < 的, 不得分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|-----------------------------|--|---|---|--|---------|----|
| | | 5 + %, 员u - 取相应的5险与 /。 | 5 | 785险评D、年费、O1; <、. 2等; <不全的, h一项扣2分; 未O- %3等级4定的, 不得分; %3等级4定h少一人, 扣2分; . 2h一人不到位的, 本项目不得分。 | | |
| 小计 | | | 26 | 得分小计 | | |
| F、' 6 ' 规与 安全管 理制度 | 4.1 ' 6 ' 规、标 @规范 | 建立识5、- 取、评审、更} 安全生产' 6' 规与其他要w的管理制度。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 缺少识5、- 取、评审、更} 等环节要w以F 部门、人员\$ 责等内容的, 扣1分; 未以文件形式发布生效的, 扣1分。 | | |
| | | 各\$ 能部门! 基 单位应定A 识5! - 取本部门适用的安全生产' 6' 规与其他要w, %向归7 部门89。 | 3 | h 少一+ 部门! 基 单位定A 识5! - 取的, 扣1分; 未F 时89的, 扣1分; 未分类89的, 扣1分。 | | |
| | | 企业应按照规定定A 识5! - 取适用的安全生产' 6' 规与其他要w, %发布其清单。 | 3 | 未定A 识5! - 取的, 不得分; uv 程: 或EC 不=> 规定的, hm扣1分; 无安全生产' 6' 规与其他要w清单的, 不得分; h 缺一+ 安全生产' 6' 规与其他要w文本或; < = 的, 扣1分。 | | |
| | | F 时> 识5! - 取的安全生产' 6' 规与其他要w? 入到企业安全生产管理制度#。 | 4 | 未F 时? 入的, h 项扣2分; 制度与安全生产' 6' 规与其他要w不= 的, h 项扣2分。 | | |
| | | F 时> 适用的安全生产' 6' 规与其他要wABC 从业人员, %O- 相8 培训! 考核。 | 4 | 未培训考核的, 不得分; 无培训考核9: 的, 不得分; h 缺少一项培训! 考核, 扣1分。 | | |
| | 4.2 规章 制度 | 建立文件的管理制度, 确5 安全生产规章制度! 操v 规程D 制、发布、使用、评审、K 等效E。 | 4 | 无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布的, 不得分; 缺少环节内容的, h 项扣1分。 | | |
| | 按照相8 规定建立! 发布\ 全的安全生产规章制度, j 少d O 下列内容: 安全目标管理、安全生产责任制管理、bc G 部HI JK 制度、岗位B 标管理、' 6' 规标@规范管理、安全投入管理、文件! L 案管理、M 险评D! 控制管理、安全教育培训管理、NO v 业人员管理、RWR 施安全管理、建R 项目安全P & Q 时R 管理、生产RWR 施验S 管理、生产RWR 施I T 管理、 | 10 | 未以文件形式发布的, 不得分; h 缺一项制度, 扣1分; 制度内容不=> 规定或与实_ 不= 的, h 项制度扣1分; 无制度, - 9: 的, h 项制度扣1分。 | | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------|---------------|--|------|--|---------|----|
| | | <p>施u! 3KF 维K 安全管理、危险物品</p> <p>F 重大危险源管理、v 业安全管理、相</p> <p>8[FU用uN单位P管理、\$业\]</p> <p>管理、劳动防护用品NVP! 5\ 品管</p> <p>理、安全34F 隐患治理、应急管理、</p> <p>事故管理、安全绩效评定管理等。</p> | | | | |
| | | > 安全生产规章制度发W到相8 | 4 | 未发W的, 扣2分; 无培训! 考核9: 的, 不得分; h 缺少一项培训! 考核的, 扣1分。 | | |
| | 4.3 操v 规程 | <p>基X 岗位生产NY # 的N定M险</p> <p>的Z 识, D制? 全、适用的岗位安全操</p> <p>v 规程。</p> | 4 | 无岗位安全操v 规程的, 不得分; 岗位操v 规程不? 全的, h 缺一+ 扣1分; 内容没7 基XN定M险分[、评D! 控制的, h+ 扣1分。 | | |
| | | D制的安全规程应B善、适用。 | 4 | 岗位操v 规程不适用或7\] 的, h+ 扣1分。 | | |
| | | 向员u 下发岗位安全操v 规程, %) 员uO- 培训! 考核。 | 4 | 未发Wj 岗位的, 不得分; h 缺一+ 岗位的, 扣1分; 无培训! 考核9: 等; < 的, 不得分; h 缺一+ 培训的, 扣1分。 | | |
| | 4.4 评D | h 年应j 少一m) 安全生产' 6' 规、标@规范、规章制度、操v 规程的, - . /! 适用. / O- 34、评D。 | 5 | 未O- 的, 不得分; 无评DI J 的, 不得分; 评DI J h 缺一+ [面内容的, 扣1分; 评DEC 与实_ 不= 的, 扣2分。 | | |
| | 4.5 K | 根据评D. /、安全34^_ 的r o、生产安全事故案`、绩效评定EC 等,) 安全生产管理规章制度! 操v 规程O- K , 确5其7效! 适用。 | 5 | 应组gK a 未组gO- 的, 不得分; 该K a 未K 的, h 项扣1分; 无K 的计划! 9: ; < 的, 不得分。 | | |
| | 4.6 文件! L 案管理 | 建立文件! L 案的管理制度, 明确责任部门、人员、流程、形式、权限F 各类安全生产L 案F 56要w等。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布的, 不得分; 未明确安全规章制度! 操v 规程D制、使用、评审、K 等责任部门、人员、流程、形式、权限等的, 扣1分; 未明确V" L 案; <、56bA、56形式等的, 扣1分。 | | |
| | | 确5安全规章制度! 操v 规程D制、使用、评审、K 的效E。 | 2 | 未按文件管理制度, - 的, 不得分; 缺少环节9: ; < 的, 扣1分。 | | |
| | |) 下列主要安全生产; < 实- L 案管理: 主要安全生产文件、事故、事件9: ; 培训9: ; 标@化c 统评价! J; 事故G4I J; 34、HL 9: ; | 4 | 未实- L 案管理的, 不得分; L 案管理不规范的, 扣2分; h 缺少一类L 案, 扣1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------------|--|--|---|---|---------|----|
| | | \$业d生34与1护9: ; 安全生产a s 9: ; 安全活动9: ; '定3@9: ; 8eRWR施L案; NORWL案; 应急演f gh; i dj ! k应j gh; 维护! l 验9: ; mnop等。 | | | | |
| 小计 | | | 64 | 得分小计 | | |
| 五、教育培训 | 5.1 教育培训管理 | 建立安全教育培训的管理制度。 | 4 | 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度#缺少一类培训规定的,扣1分;7与XY78规定不一q的,扣1分。 | | |
| | | 确定安全教育培训主管部门,定A识5安全教育培训r w,制定各类人员的培训计划。 | 5 | 未明确主管部门的,不得分;未定A识5r w的,扣1分;识5不s分的,扣1分;无培训计划的,不得分;培训计划#h缺一类培训的,扣1分。 | | |
| | | 按计划O-安全教育培训,)安全培训效CO-评D! LO. t u培训9: , %建立L案。 | 8 | 未按计划O-培训的,hm扣1分;9:不BH?全的,h缺一项扣1分;未O-效C评D的,hm扣1分;未根据评Dt v LO的,hm扣1分;未实-L案管理的,不得分;L案;<不BH?全的,hm扣1分。 | | |
| | 5.2 安全生产管理 人员教育培训 | 主要f 责人! 安全生产管理人员,wx VW与本单位所从事的生产yz活动相应的安全生产{ 识! 管理能E, xy考核> Q[} 任\$。 | 6 | 主要f 责人未y考核> ~z 岗的,不得分;安全管理人员未y培训考核> 的或未按78规定O- • 培训的,h一人扣1分;培训要w不=>《生产yz单位安全培训规定》NXY安全1管9局令第3号P要w的,hm扣1分。 | | |
| 5.3 操作岗位人员教育培训 |) 操v 岗位人员O- 安全教育! 生产m能培训! 考核,考核不> 人员,不得z 岗。) } 员uO- P&级R安全教育。" } u艺、} mn、} 材<、} RWR施投入使用前,应) 78操v 岗位人员O- n门的安全教育! 培训。 操v 岗位人员转岗、离岗半年以z重} z 岗者,应O- 车间(u段)、K组安全教育培训, y考核> Q, [} z 岗uv。 | 8 | 未y培训考核> ~z 岗的,h人m扣1分;未O- P&级R安全教育的,h人m扣1分;" } u艺、} mn、} 材<、} RWR施投入使用前,未) 岗位操v人员O- n门的安全教育培训的,h人m扣1分;未按规定) 转岗、离岗者O- 培训考核> ~z 岗的,h人m扣1分。 | | | |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|-------------------------------|---|------|---|---------|----|
| | 5.4 NOv业! NORWv业! NORWv业人员教育培 | 从事NOv业人员! NORWv业的人员应取得NOv业操v; 证书, [] z 岗v业。 | 5 | NOv业人员! NORWv业人员VW不>理的, hm扣2分; 7NOv业! NORWv业岗位但未VW相应v业人员的, hm扣2分; 无NOv业! NORWv业; 证书z 岗v业的, hm扣2分; 证书过A未F时审核的, hm扣2分; 缺少NOv业! NORWv业人员L案; <的, hm扣1分。 | | |
| | 5.5 其他人员教育培 |) U来参观、学f等人员O- 78安全规定、}能接触到的危害F应急{识等内容的安全教育! J{, %由n人Jb。 | 2 | 未O- 安全教育! 危害J{的, 不得分; 内容与实_不=的, 扣1分; 未提k相应劳5用品的, 不得分; 无n人Jb的, 不得分。 | | |
| | 5.6 安全文化建R | 采取多O形式的活动来促O企业的安全文化建R, 促O安全生产uv。 | 4 | 未I展企业安全文化建R的, 不得分; 安全文化建R与《企业安全文化建R评价c则》NAQ/T 9004P不=的, hm扣2分。 | | |
| 小计 | | | 42 | 得分小计 | | |
| 六、生产RWR施 | 6.1 生产RWR施建R | } L护u程应建立建R项目P&Q时R的管理制度。 安全RWR施! \$业危害防护R施应与建R项目主" u程Q时R计、Q时施u、Q时投入生产! 使用。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 制度不=>78规定的, 扣1分。 | | |
| | | 安全预评价I J、安全n篇、安全验S评价I J应当I 安全生产12管理部门W案。 | 4 | 未W案的, 不得分; h少W案一+, 扣2分。 | | |
| | | 厂址选择应遵循《u业企业9平面R计规范》NGB 50187P的规定。 | 4 | 建厂R计文件# 无按规范O- 厂址选择论证的, 不得分。 | | |
| | | 厂区布S! 主要车间的u艺布S, 应R7安全通道。 | 4 | 未按规定RS安全通道的, hm扣1分; 其RS不>理或不=>要w的, hm扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------|--|----------|---|---------|----|
| | | 建R项目的所7RWR施应=>78'6'规、标@规范要w。 | 5 | 7一处不=>规定,扣1分;存在重大风险或隐患的,除本分值扣完后加扣10分。 | | |
| | | 主要生产I所的火灾危险*分类F建U筑物防火最小安全间距,应遵循《建筑R计防火规范》NGB 50016P的规定,灭火器的VSR计应=>《建筑灭火器VSR计规范》NGB 50140P的78规定。 | 6 | 无公安T8消防TU竣u验S文件的,扣4分;无W案文件的,扣2分;无1234文件的,扣2分;检查后未同意使用而投入使用的,除本分值扣完后加扣12分。 | | |
| | | 平面布S应=>《u业企业厂内铁路、道路运输安全规程》NGB 4387P,>理安排车流、人流、物流,5证安全顺-。 | 3 | 未>理安排的,h处扣1分。 | | |
| | | 直梯、斜梯、防护栏杆!uv平台应=>《固定式钢梯F平台安全要w》NGB4053.1-3P的规定。 | 3 | 7一处不=>要w的,扣1分。 | | |
| | | ;气室等重要部位,其v入7应不少X两+N室内面积小X6m²a无人值K的,}R一+P,门应向UI。 | 2 | v7少X两+的,h处扣1分;门向内I的,h处扣1分。 | | |
| | | ;气室主;缆隧道!;缆夹,应R7火灾自动I警器、烟雾火警g号装S、1视装S、灭火装S!防止小动物O入的•施;还应R防火墙!遇火能自动封闭的防火门,;缆穿线孔等应用防火材<O-封。 | 4 | 未R装S的,不得分;7一处少一项装S的,扣1分;7一处未R防小动物O入•施的,扣1分;7一处未R防火墙!遇火能自动封闭的防火门的,扣1分;未用防火材<封;缆穿线孔的,h处扣1分。 | | |
| | | 发生!"气#应\$'《发生!"气#R计规范》NGB 50195P、《固定式%E容器安全mn1&规程》(TSGR0004)、《u业企业"气安全规程》(GB6222)的要w,%定A34,确5'器、'表、RWBu。 | 8 | 由无;质F无(}证的R计单位!施u单位O-R计施u的不得分;无质3部门定A3验/3@的,h处扣1分;未定A34的,h处扣1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|--|---------------|---|---|--|---------|----|
| | | 厂区内的建NUP筑物，应按《建筑物防) R计规范》 NGB 50057P的规定RS防) R施， %定A 3 4， 确5防) R施Bu。 | 4 | 无当Z气* 或其+ 主管TU验S文件的， 扣 1分； 无定A 3@I J的， 扣1分； 未定A 3 4的， 扣1分； 防) R施不Bu的， h处扣1分。 | | |
| | | 厂， 的照明， 应=> 《u业企业采-R计标@》 NGB 50033P! 《建筑照明R计标@》 NGB 50034P的规定。 | 2 | . /采- ! 人u照明不=>要w的， h处扣 1分。 | | |
| | 6.2 RW R施运-管理 | 建立RWR施的3K、维护、5O的管理制度。 | 2 | 无该项制度的， 不得分； 缺少内容或操v * 1的， 扣1分。 | | |
| 建立RWR施运- 台账， 制定3维K计划。 | | 2 | 无台账或3维K计划的， 不得分； ; <不? 全的， hmN项P扣1分。 | | | |
| 按3维K计划定A) RWR施O- 3维K。 | | 6 | 未按计划3维K的， h项扣1分； 未O- 安全验S的， h项扣1分； 3维K [案未d Ov业危险分[! 控制• 施的， h项扣1分； 未) 3K人员O- 安全教育! 施uHI 安全23的， hm扣1分； # Kh处扣1分； 3KB4未F时56安全装S的， h处扣1分； 7' 3维K计划8除安全RWR施的， h处扣2分； 安全RWR施3维K 9: 归L不规范F时的， h处扣2分； 3KB4Q未按程: 9车的， h项扣1分。 | | | |
| : !、 %E 容器NO气; R %E 管道、 ; 梯、 <重T =、 I N厂P内n用T 动车>等NORW的生产、 使用、 3验3@、 1 2 3 4应=> 《NORW安全1 &? ` 》的要w。 | | 15 | h台@NORW无v厂安全mn规范要w的R计文件、 产品质A> 证明、 安装F 使用维KB明、 1 2 3 验证明等文件的， 缺1项扣1分； h台@NO RW无安全mnL案的， 扣2分； h台@NORW无日C维护5O、 定A自- 3 4 9: 的， 扣2分； h台@NORW无3验3@TU定A 3验3@文件的， 扣2分； h台@NORW无安全1 2管理部门3 4文件的， 扣2分。 | | | |
| D# EFRWNdeG式HFT、 I 式HFT、 ^J 式HFT、) K式HFT、 LMT等P: N1PRWb围应N7' O的操v! 维KP间， 操v位S应7Qu的通道F } 视*， RW3K人孔门R固} S, A | | 6 | 7一处不=>要w的， h处扣1分。 | | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------|--|----------|----------------------|---------|----|
| | | N5Pyi } ef z , ~• 水管Bu 畅通, z 泵安装平稳s 固, z 管、水管、 z 箱定A清洗。 N6P%E 表、温度表5持清V, 安 全} S, %_ 遵守" 7效A内使用。 | | | | |
| | | 喷雾G燥塔: N1PY 动! U止装S 应7 明Z 标志 %[X接\。 N2P管道、阀门_ 密无泄x。 N3P按规定> 理RSI 警! 连锁5 护、安全防护装S, %5持Bu。 | 2 | 7 一处不=> 要w的, h 处扣1分。 | | |
| | | 成形RWN陶瓷砖%T、d 生陶瓷 注浆成形T、塑* 成形T 等P T = A 动部位安全防护! 5 险装 S? 全} S; ' 表? 全%使用正C。 | 2 | 7 一处不=> 要w的, h 处扣1分。 | | |
| | | G燥RW: G燥RWb 围应RS 相应} S 的隔 热! 防护R施; G燥RWb 围不W(堆 W[燃[爆或危险化学品。 | 2 | 7 一处不=> 要w的, h 处扣1分。 | | |
| | | 施釉RW: N1P贮釉%E 罐本"、接7、焊接 接头等部位无w纹、变形、泄x、腐蚀 H* 等缺陷, %E 表指I 灵敏。 N2P自动施釉TN线Pb 围应7 防 护装S。 | 2 | 7 一处不=> 要w的, h 处扣1分。 | | |
| | | 自动流水线Nde 成品、半成品、 施釉、G燥、34d 装等P N1PA b 装S 如链?、链L b 围应 7 防护装S 或警I 线、警I m。 N2P应7 紧急. / 声- I 警装S。 N3P各O; 器、I 8、限位器灵活 @确。 | 3 | 7 一处不=> 要w的, h 处扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------|---|----------|-------------------|---------|----|
| | | 窑! Nde隧道窑、K道窑、梭式窑等P: N1Pz、气输b管路、阀门Bu无泄x, GHTU灵活u用。 N2P窑! 附属MT、; T等A动部位7防护装S, W用RW处X正C状态。 N3P窑! 观&孔Bu, @A'表'器Bu, 密封装SBu无脱{。 N4P窑车轨道通畅无杂物, O、v窑c统7g号联c。 N5P应7紧急. /声- I警装SN如A动c统故+、MT UT、U;等P。 N6P应建立窑! 巡视34制度, 其#规定34的内容以F频m, %定A34、t u相8运- 9:。 N7PU窑维护要7相应的安全[案, %_ , -。 N8P入窑v业要7相应的安全操v规程或v业指c书, %_ 按指c书操v。 QMu RWNde建筑陶瓷的刮平定厚T | 10 | 7一处不=>要w的, h处扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------|--|----------|------------------------|---------|----|
| | | <p>" 气发生! :</p> <p>N1P) 容[发生" 气泄露的Y 应7</p> <p>" 气1 @I 警装S %使用正C。</p> <p>N2P%E 表、d 位计、蒸汽8 集器</p> <p>等Z I ' 器、' 表、装S 使用正C。</p> <p>N3P管道畅通, de 安全阀" 内各</p> <p>O 阀门灵活, %使用正C。</p> <p>N4PM" T 运- 正C。</p> <p>N5Pv 灰T 运- 正C。</p> | 12 | 7 一处不= > 要w的, h 处扣1 分。 | | |
| | | <p>变V; c 统:</p> <p>N1P各高、低%k; c 统o 注明变</p> <p>V; # 位S、架P 线路! Z 下; 缆走</p> <p>向、坐标、D 号F 型号、规 、长度、</p> <p>杆型! 敷R [式等。</p> <p>N2P应7 V; 室、变%器室、; 容</p> <p>室、发; T 室平面布S o; 降%#、#</p> <p>央变; 室、高%V; 室F 各分变; 室!</p> <p>发; # 的接Z X 络o。</p> <p>N3P应7 主要; 气RW! 安全防护</p> <p>用品的绝缘强度、继; 5 护、接Z; 阻、</p> <p>安全u V的9 验! J! @9 数据。</p> <p>N4P位S 不应" 危险源的正z [或</p> <p>正下[, Z 势不应低洼, HI 无x 雨、</p> <p>无积水。</p> <p>N5P变V; 间门向UI , 高%间门</p> <p>应向低%间I , 相邻V; 间门应双向</p> <p>I 。门应为非燃烧" 或难燃烧" 材< 制</p> <p>v 的实" 门。</p> <p>N6P门、窗、自/ 通M的孔洞都应</p> <p>采用金属X! 建筑材< 封闭, 金属X 孔</p> <p>应小X 10 mm× 10 mm。</p> <p>N7P应R 7 100%变%器z A 的储z</p> <p>池或排z R 施。</p> <p>N8PMR 栏、护u、箱! F 防止</p> <p>小动物O 入的装S , 安全距离= > 规</p> | 7 | 7 一处不= > 要w的, h 处扣1 分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------|------|--|------|-------------------|---------|----|
| | | 定； " 高度不低X 1.7m, 固定式 " X孔不应大X 40 mm×40 mm。 N9P高%V; 室、; 容器室、控制室应隔离, ; 缆通道用防火材<封。 N10P56BH规定6LA限内的v业() 证、uv#、操v#等。 | | | | |
| | | 固定式低%; 气线路: N1P线路布线安装应=>; 气线路安装规程。 N2P架P绝缘c线各O安全距离=>要w。 N3Pv路器应装R\$路5护、过f%5护! 接Z故+5护等装S N4P线路穿墙、&u或Z'敷R时, 都应穿管或采取其+5护; 穿金属管时管7应装绝缘护@; 室U' R, z面应75护;; 缆沟应7防火、排水R施。 N5PZ下线路应7清(坐标或标志以F施uo。 | 5 | 7一处不=>要w的, h处扣1分。 | | |
| | | 动E照明箱N)、uR N1P触; 危险*小的一*v业I所! &公室, }采用I Y式V; u。 N2P触; 危险*大或v业环+1的生产车间、: !, 等I所, 应采用密闭式箱、)。 N3P危险品储, wx采用密闭式防爆型; 气R施。 N4P=>; 气R计安装规范要w, 各类; 气-件、'表、I 8! 线路排列H?, 安装s固, 操v[., 内U无积/、积水! 杂物。 N5P各O; 气-件F线路接触Qu, 连接} S, 无_重发热、烧O或1露J; " H*。 | 5 | 7一处不=>要w的, h处扣1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------|------|--|------|-------------------|---------|----|
| | | <p>手持; 动uV:</p> <p>N1P手持; 动uV根据使用的环+不Q选择相应的绝缘等级。</p> <p>N2P手持; 动uV的防护2、3uF手4应Bu, 无HO, 无变形, 不松动。</p> <p>N3P; 源线长度限制" 6m 以内, #间不W(7接头! HO。</p> <p>N4P不得5o通道使用。</p> | 4 | 7一处不=>要w的, h处扣1分。 | | |
| | | <p>6时用; 线路</p> <p>N1P7BW的6时; 气线路审批制度! 手续, 其#应明确架RZY、用; 容A、用; f 责人、审批部门意7、@用日A等内容。</p> <p>N2P6时; 气线路审批A限: 一*I 所使用不\$过 15 . ; 建筑、安装u程按计划施ubA确定。</p> <p>N3P不得" [燃、[爆等危险v业I 所架R6时; 气线路。</p> <p>N4Pwx 按照; 气线路安装规程O- 布线。</p> <p>N5Pwx 装79I 8控制! 89; 流5护装S, h一+分路应装R与=>: V的; v器。</p> | 5 | 7一处不=>要w的, h处扣1分。 | | |
| | | <p>; 气RW的金属U<、3=、A动装S、金属; 线管、V; >以FV; 装S的金属U件、 栏! ; 缆线的金属UdT等, ?应采用5护接Z或接@。接@c统应7重6接Z,) ; 气RW安全要wA高的I 所, 应" @线或RW接@处采用X络' R的重6接Z。</p> | 5 | 7一处不=>要w的, h处扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------|---|----------|------------------------------|---------|----|
| | | <p>S / RWNBS / 、 ; S / 等P要 w: N1P RW运- Qu, 定A 3 4。 N2P建立O入S / 器的安全操v 规 程。 N3P制定相应的S / RW管理维护 制度。 N4P如不" 防) 7 效范围内, 要7 防) 装S, %定A 1 @。 N5P) ; 除/ c 统O- 3 4 维K 时, wx 确认接Z 装S Bu, W; 、 验 ; > Q[} O- , HI wx 要7 1 护 人员。</p> | 5 | 7 一处不= > 要w的, h 处扣 1 分。 | | |
| | | <p>; 焊T: N1P; 焊T U < wx 接Z 或接@5 护, 接Z 或接@装S 连接Qu。 N2P; 焊T 二m线wx 连接紧固, 无松动, 接头不\$ 过 3 +, 长度不\$ 过 30m。</p> | 2 | 7 一处不= > 要w的, h 处扣 1 分。 | | |
| | | <p>下列uvI 所应RS 应急照明: 主 要通道F 主要v 入7、通道&梯、; E 室等。</p> | 3 | uvI 所应Ra 未R 应急照明的, h 处扣 1 分。 | | |
| | | <p>危险I 所! 其他N 定I 所, 照明器 材的选用应遵守下列规定: N1P 7 爆C! 火灾危险的I 所, 应按其危险等级选用相应的照明器材。 N2P 7 DE 腐蚀的I 所, 应选用 F DE 的照明器材。 N3P GHZ 区, 应采用防水* 照 明器材。 N4P O 7 大A 烟/ 但不属X 爆C ! 火灾危险的I 所, 应选用防/ 型照明 器材。</p> | 4 | 选用照明器材不= > 要w的, h 处扣 1 分。 | | |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|--------|----------------------------|---|------|--|---------|----|
| | 6.3 RWR施验S、8除、I T F 8除、I T | 建立RWR施的验S、8除、I T的管理制度。 | 2 | 无该项制度的,不得分;缺少内容或操v * 1的,扣1分。 | | |
| | | 按规定) } RWR施O- 验S, 确5使用质A > 、R计= > 要w的RWR施。 | 5 | 未O- 验S的NO其安全RWR施P、h项扣1分; 使用不= > 要w的, h项扣1分。 | | |
| | | 按规定) 不= > 要w的RWR施O- I T或8除。 | 3 | 未按规定O- 的,不得分; I F到危险物品的生产RWR施的8除,无危险物品处S [案的,不得分; 未, - v业() 的,扣1分; 未O- v业前的安全、mn 23的,扣1分; ; < 56不BH? 全的, h项扣1分。 | | |
| 小计 | | | 185 | 得分小计 | | |
| T、v业安全 | 7.1 生产HI 管理! 生产过程控制 | j 少建立de下列危险v业的v业安全的管理制度,明确责任部门、人员、() 范围、审批程: 、() J 发人员等: N1P危险区K动火v业。 N2PO入L限P间v业。 N3P高处v业。 N4P大型M装v业。 N5PN浆池内清理维Kv业。 N6PhgTOt v业。 N7P窑! 事故PKv业。 N8P窑! Q窑9运- v业。 N9P2Rv业。 N10P其他危险v业。 | 10 | 缺少一项危险v业规定的,扣1分;内容不全或操v * 1,扣1分。 | | |
| | |) 生产HI ! 生产过程、环+ 6"的M险! 隐患O- Z识、评D分级, %制定相应的控制• 施。 | 5 | 无企业M险! 隐患Z识、评D分级89; < 的,不得分; Z识所I F的范围未全部S3的, h少一处扣1分; h缺一类M险! 隐患Z识、评D分级的,扣1分; 缺少控制• 施或() * 不强的, h类扣1分, HI 岗位人员不清楚岗位78M险F其控制• 施的, h人m扣1分。 | | |
| | | 、止未yW(的与生产无8人员O入生产操v区K,划v非岗位操v人员- 走的安全路线,其U度一* 不小X 1.5m。 | 3 | 7未yW(的与生产无8人员O入生产操v区K的,不得分; 未划v非岗位操v人员- 走的安全路线的,不得分; 安全路线的U度一* 小X 1.5m的,扣1分。 | | |

考评

考评

考评内容

标准

评分标准

自评/评审描述

得分

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------|--------------|---|------|--|---------|----|
| | | 高i 声的RWNHF RW、QMu RW等P应RS警J 标识, 附\ v 业人员应j \ 护k 器。 | 3 | HI 抽4未RS警J 标识的, h 处扣一分; HI 抽4未j \ 护k 器的, h 人扣1分。 | | |
| | | l < D# EF、成形、入窑m灰、Kn、施釉等主要产/Y应RS7效S/R施, 防止发生员u\$业危害事故。 | 3 | 未RS7效S/R施的, 不得分; 少一处扣1分。 | | |
| | | P气%OTF 储气罐内的高%气"、: ! # 的高温高%水蒸气部位, 应RS警J 标识, pq当容器、管道缺陷或人员操v#] 时7} 能r 发物理爆C造成财产O#、人员%, 等。 | 3 | 未RS警J 标识的, h 处扣一分。 | | |
| | 7.2 v 业- 为管理 | <p>) 生产v 业过程# 人的不安全- 为O- Z识, %制定相应的控制• 施。主要de:</p> <p>N1P" 没7排除故+ 的. / 下操v, 没7t u防护或提v警J;</p> <p>N2P" 不安全的s 度下操v;</p> <p>N3P使用不安全的RW或不安全Z 使用RW;</p> <p>N4P处X 不安全的位S或不安全的操v t 势;</p> <p>N5Pu v " 运- # 或7危险的RW Z。</p> <p>N6P" 6" \$ 业危害环+! 所#, 未使用或正确j \ 劳动防护F 品。</p> | 3 | h 缺一类M险! 隐患Z 识的, 扣1分; 缺少控制• 施或() * 不强的, h 类扣1分; v 业人员不清楚M险F 控制• 施的, h 人m扣1分。 | | |
| | |) HI v H的不安全- 为O- _ u的处理, %定AO- 分类、89! 分[, 制定() * 控制• 施。 | 6 | 未) 不安全- 为未按照相8制度O- 处理的, h m扣1分; 未定AO- 分类、89! 分[的, 扣3分。 | | |
| | |) 动火v 业、L 限P 间内v 业、6 时用; v 业、高处v 业等危险* A 高的v 业活动实施v 业(} 管理, _ 履- 审批手续。v 业(} 证应d O 危害 ! 分[! 安全• 施等内容。 | 3 | 未, - 的, 不得分; v 业(} 证# 危险分[! 控制• 施不全的, 按h 类v 业(} 证扣1分; v 权程: 不清或J w不全的, 扣2分; v 业(} 证未7效56 的, 扣2分。 | | |
| | | ; 气、高s 运转T = 等RW, 应实- 操v m 制度。 | 3 | 未, - 的, 不得分; 未x 操v m~v 业的, h 处扣1分; 操v my O 的, h + 扣1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------|-------------|--|------|---|---------|----|
| | | ○入L限P间3K，应采取} S的S 或通M• 施，%7n人1护! 采取. XP间内U人员联c的• 施。 | 3 | 7 - m不 = > 要w的，不得分。 | | |
| | 7.3 警I标志! 安 | 建立警I标志! 安全防护的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分。 | | |
| | 全防护 | " 6" A大危险 ! 的v业I所或78RWz，RS => 《安全标志F其使用c则》NGB 2894P! 《安全z》NGB 2893P规定的安全警I标志! 安全z。 | 3 | 7 一处不 = > 规定的，扣1分; 未J { 危险O类、QCF 应急• 施的，h处扣1分。 | | |
| | | 按照《u业管道的基本识5z、识5 = 号! 安全标识》NGB 7231P! 《安全z》NGB 2893P的规定，) 不Q{ 质的管线 z 不Q的} z，%注明{ 质~•! 流向。 | 3 | 7 - ? 管线不 = > 要w，扣1分。 | | |
| | | " 3维K、施u、M装等v业HI RS警 区K，以F厂区内的、沟、池、、 等RS安全3u或护栏等。 | 3 | 7 一处不 = > 要w的，扣1分。 | | |
| | | RW1露的转动或 s 动部分，应R7EU} S的安全防护2、防护栏杆或防护 u。 | 2 | 7 一处不 = > 要w的，扣1分。 | | |
| | 7.4 相8 [管理 | 建立78i dj、k应j 等相8 [的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分; 未明确双 [权责或不 = > 78规定的，不得分。 | | |
| | |) i dj、k应j 等相8 [的; 预审、选择、` 务前@W、v业过程1 2、提k的产品、mn` 务、表H评D、续用等O- 管理，建立相8 [的~: ! L案。 | 3 | 未*入 [统一安全管理的，不得分; 未>安全绩效与续用x 的，不得分; ~: 或L案; <不全的，h - + 扣1分。 | | |
| | | u程项目应由VW相应; 质的建R单位实施。i dps应当明确规定双 [的安全生产责任! 务。 | 3 | 发dC无相应; 质的相8 [的，除本? 不得分U; i dps # 未明确双 [安全生产责任! 务的，h项扣1分; 未, - ps的，h项扣1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|-------------|------------|--|------|--|---------|----|
| | | 根据相8[提k的`务v业*质! - 为定A识5`务- 为M险, 采取- 7效的M险控制• 施, (%) 其安全绩效O- 1 @。 [应统一pG管理Q一v业区K内的多+相8[的2Rv业。 | 5 | 未定AO- M险评D的, h一+扣1分; M险控制• 施缺 () *、操v* 的, h一+扣1分; 未) 其O- 安全绩效1 @的, hm扣1分; [未O- 7效统一pG管理2Rv业的, 扣3分; 相关方在甲方场所内发生工亡事故的, 除本分值扣完后加扣10分。 | | |
| | 7.5 变更 | 建立78人员、TU、u艺、mn、R施、v业过程F环+变更的管理制度。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 制度与实_不=的, 扣1分。 | | |
| | |) 78人员、TU、u艺、mn、R施、v业过程F环+的变更制定实施计划。 | 3 | 无实施计划的, 不得分; 未按计划实施的, h项扣1分; 变更# 无M险识5或控制• 施的, h项扣1分。 | | |
| | |) 变更的实施O- 审批! 验S管理, (%) 变更过程F变更Q所产生的M险! 隐患O- Z识、评D! 控制。 | 6 | 无审批! 验SI J的, 不得分; 未) 变更cq}的M险或隐患O- Z识、评D! 控制的, h项扣1分。 | | |
| | | 变更安全R施, " 建R 段应yR计单位书面O意, " 投用Q应y安全管理部门书面O意。重大变更的, 还应! 安全生产1 2管理部门W案。 | 2 | 未y书面O意~变更的, h处扣1分; 未F时W案的, hm扣1分。 | | |
| 小计 | | | 110 | 得分小计 | | |
| 、隐患排4! 排4治理 | 8.1 隐患排4 | 建立隐患排4治理的管理制度, 明确责任部门、人员、['。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 制度与《安全生产事故隐患排4治理 - 规定》等78规定不=的, 扣1分。 | | |
| | | 制定隐患排4uv[案, 明确排4的目的、范围、[' ! 要w等。 | 3 | 无该[案的, 不得分; [案 据缺少或不正确的, h项扣1分; [案内容缺项的, h项扣1分。 | | |
| | | 按照[案O- 隐患排4uv。 | 6 | 未按[案排4的, 不得分; 7未排4v来的隐患的, h处扣1分; 排4人员不能 任的, h人m扣1分; 未O- 899E的, 扣2分。 | | |
| | |) 隐患O- 分[评D, 确定隐患等级, 9建L。 | 4 | 无隐患89 9台账的, 不得分; 无隐患评D分级的, 不得分; 隐患 9L案; <不全的, h处扣1分。 | | |
| | 8.2 排4范围与[| 隐患排4的范围应de所7与生产yz相8的I所、环+、人员、RW R施! 活动。 | 5 | 隐患排4的范围h缺少一类的, 扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------------|---------------------|--|----------|--|---------|----|
| | | 采用 >34、n业34、i 节* 34、节 日34、日C34等[式O - 隐患排4。 | 5 | 各类34缺少一m, 扣1分; 缺少一类34表, 扣1分; 34表() * 不强的, h一+扣1分; 34 表无人J w或J w不全的, hm扣1分。 | | |
| | 8.3 隐患 治理 | 根据隐患排4的EC, 制定隐患治 理[案,) 隐患O- 治理。[案内容应 de目标! 任务、[' ! • 施、y费! 物; 、TU! 人员、时限! 要w。重大 事故隐患" 治理前应采取6时控制• 施, %制定应急预案。隐患治理• 施应 deu程mn• 施、管理• 施、教育• 施、防护• 施、应急• 施等。 | 10 | 无该[案的, 不得分; [案内容不全的, h缺 一项扣1分; h项隐患HL• 施() * 不强的, 扣1分; 隐患治理uv未形成闭路循环的, h项扣1分。 | | |
| | | " 隐患治理B成O应) 治理。 / O- 验证! 效C评D。 | 5 | 未O- 验证或效C评D的, h项扣1分。 | | |
| | | 按规定) 隐患排4! 治理。 / O - 统计分[, %向安全1 管部门! 78 部门! b书面统计分[表。 | 2 | 无统计分[表的, 不得分; 未F时I b的, 不得 分。 | | |
| | 8.4 预@ 预警 | 企业应根据生产yz状/ F 隐患 排4治理。 / , 采用mn手段、' 器' 表F管理[' 等, 建立安全预警指数c 统。 | 3 | 无安全预警指数c统的, 不得分; 未) 相8数据 O- 分[、@算, 实H) 安全生产状/ F发展 势O - 预I 的, 扣2分; 未> 隐患排4治理。 / * 入安全 预警c统的, 扣1分; 未) 预警c统所^ 的roF 时采取() * • 施的, 扣1分。 | | |
| 小计 | | | 45 | 得分小计 | | |
| 、危险 源1控 | 9.1 Z识 与评D | 建立危险源的管理制度, 明确Z识 与评D的\$责、[' 、范围、流程、控 制! 则、1 、持续LO等。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 制度# h缺少一项内容 要w的, 扣1分。 | | |
| | |) 本单位的生产R施或I 所O- 危险源Z识、分类! M险评D、分级, 确定重大危险源。 | 10 | 未O- Z识、评D、分类、分级的, 不得分; 未 按制度规定_ O- 的, 不得分。 | | |
| | 9.2 9 建L 与W 案 |) 确认的危险源F时 9建L。 | 3 | 无危险源L案; < 的, 不得分; L案; < 不全的, h处扣1分。 | | |
| | | 按照相8规定, > 重大危险源向安 1 部门! 相8部门W案。 | 2 | 未W案的, 不得分; W案; < 不全的, h+扣1 分。 | | |
| | | 计A3@用的W 源应当按照7 8规定取得W 物品使用() 证。 | 2 | 未&理() 证的, 不得分; h少一+ () 证, 扣 1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|-------------------------------|---|----------|---|---------|----|
| | 9.3 1 控 与管理 |) 重大危险源采取• 施O- 1 控, demn• 施NR计、建R、运-、维 护、34、3 验等P! 组g• 施N\$ 责 明确、人员培训、防护器VVS、v 业 要w等P。 | 12 | 未1 控的, 不得分; 1 控mn• 施! 组g• 施不 全的, h 项扣 1 分; 有重大隐患或带病运行, 严重危 及安全生产的, 除本分值扣完后加扣 24 分。 | | |
| | | " 重大危险源HI RS 明Z 的安 全警I 标志! 危险源Y 警I mN 内容d O~•、ZY、责任人员、事故 式、 控制• 施等P。 | 3 | 无安全警I 标志的, h 处扣 1 分; 内容不全的, h 处扣 1 分; 警I 标志y O 或不明Z 的, h 处扣 1 分。 | | |
| | | 相8 人员应按规定) 重大危险源 O- 34、9:、J w。 | 2 | 未按规定O- 34 的, 不得分; 34 未J w 的, hm 扣 1 分; 34 EC 与实_ 状态不= 的, h 处扣 1 分。 | | |
| 小计 | | | 36 | 得分小计 | | |
| \] | 10.1 \$ 业 、 \$ 业 \] 管理 | 按《v 业I 所 \$ 业 \] 1 2 管理 - 规定》建立 \$ 业 \] 管理制度,) } 能产生危害 \] 的I 所! 岗位O- Z 识。 | 6 | 无该项制度的, 不得分; 制度与78' 规规定不 一q 的, 扣 1 分; 无Z 识的, h 处扣 1 分。无RS 或 指定TU 的, 扣 1 分; 无VWn\$ 或 \$\$ 业 \] 管 理人员的。扣 1 分 | | |
| | | 按78 要w, 为员u 提k => \$ 业 \] 要w 的uv 环+! ? 件。VW 与 \$ 业 \] 5 护相适应的R 施、uV、用V。 高温v 业I 所, 应RS 通M 降温R 施; /、 危害I 所RS w 要的防/、防 R 施; 高i 声岗位RS 降i R 施! 隔 操v 室。 | 3 | HI uv 环+! ? 件不=> 要w 的, h 处扣 2 分; 未VW 相应的R 施、uV! 用V 的, 不得分。 | | |
| | | 建立\ 全 \$ 业 d 生L 案! 员u \] 1 护L 案, 定A 组g 实施 \$ 业 \] 3 4。 | 4 | 未O- 员u \] 34 的, 不得分; 未O- 入厂! 离 \$ \] 34 的, 不得分; \] 34 h 少一人m 的, 扣 1 分; 无L 案的, 不得分; h 缺少一人L 案的, 扣 1 分; L 案内容不全的, h 缺一项; <, 扣 1 分。一 年内有新增职业病患者的, 此类目不得分。 | | |
| | |) \$ 业 患者按规定C F 时的 治、O。) 患7 \$ 业` 的, 应 F 时GH 到> 适岗位。 | 3 | 未F 时C 治、O 的, 不得分; 治、O h 少一人的, 扣 1 分; 没7 F 时GH \$ 业` 患者 的, h 人扣 1 分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|------|----------------------|--|------|---|---------|----|
| | | 、 V 7 \$业危害 3 @; 质的 T U定 A) \$业危害 I 所 O- 3 @, % > 3 @ EC公布、 6入 L案。 | 4 | 未定 A 3 @的, 不得分; 3 @的 b A、 Z Y、 7 7害 ! 等不 = > 要 w的, h项扣 1分; E C未公 I 公布的, 不得分; E C未 6L的, 一m扣 1分。 | | |
| | |) } 能发生急* \$业危害的 7 、 7害 uv I 所, 应当 RS 7效的通 M、 气等 R施, 应当 RSI 警装 S, 制定应急预案, VSHI 急救用品! w要的泄险区。 | 4 | 无 I 警装 S的, 不得分; 无通 M 气等 R施的不得分; 缺少 I 警装 S或不能正 Cuv 的, h处扣 1分; 无应急预案的, 不得分; 无急救用品、 洗 RW、 应急 离通道! w要的泄险区的, 不得分。 | | |
| | | 指定 n人 f 责 5管、 定 AI 验! 维护各 O防护用 V, 确 5其处 X 正 C状态。 | 2 | 未指定 n人 5管或未全部定 AI 验维护的, 不得分; 未定 AI 验! 维护的, hm扣 1分; I 验! 维护 9: 未 6L 56的, 不得分。 | | |
| | | 指定 n人 f 责 \$业 \] 的日 C 1 @F 维护 1 @c 统处 X 正 C运- 状态。 | 3 | 未指定 n人 f 责的, 不得分; 人员不能 任的 NO 无; 证书或未 yn 业培训的 P, 不得分; 日 C 1 @ h 缺少一m, 扣 1分; 1 @装 S 不能正 C运- 的, h 处扣 1分。 | | |
| | | 所 7产 / RW! / 源 Y, 应 _ 密闭, %R除 / 装 S。 v 业 I 所 / ! 7 害物质的 度, 应 = > 《u 业企业 R 计 d 生标 @》 NGBZ 1P、 《uv I 所 7害 ! \$业接触限值 化学 7害 ! 》 NGBZ 2.1P、 《uv I 所 7害 ! \$业接触限值 物理 ! 》 NGBZ 2.2P、 《陶瓷生产防 / mn 规程》 NGB 13691-92P 的规定。 | 4 | 7产 / RW! / 源 Y 未封闭的, 扣 1分; 没 7R 除 / 装 S的, 扣 1分;) v 业 I 所 / F 7害物质的 度不 = > 《u 业企业 R 计 d 生标 @》、 《u 业 I 所 7害 ! \$业接触限值 化学 7害 ! 》、 《u 业 I 所 7害 ! \$业接触限值 物理 ! 》、 《陶瓷生产防 / mn 规程》 规定的, h 处扣 1分。 | | |
| | 10.2 \$业危害 J { ! 警 I | 与从业人员 立劳动 > QNO 用 > QP 时, 应 > 5+ 从业人员劳动安全 ! uv 过程 # } 能产生的 \$业危害 F 其 OC、 \$业危害防护 • 施、 遇等如实以书面形式 J { 从业人员, %" 劳动 > Q# 明。 | 4 | 未书面 J { 的, 不得分; J { 内容不全的, h 缺 一项内容, 扣 1分; 未" 劳动 > Q# 明的 NO 未 J > Q 的 P, 不得分; 劳动 > Q# 明内容不全的, h 缺 一项内容, 扣 1分。 | | |
| | |) 员 uF 相 8 [A! 培训生产 过程 # 的 \$业危害、 预防! 应急处理 • 施。 | 2 | 无培训 F 9: 的, 不得分; 培训无 () * 或缺 # 内容的, hm扣 1分; 员 uF 相 8 [不清楚的, h 人 m 扣 1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|--------|---------------|---|------|---|---------|----|
| | | ）6" _重\$业危害的v业岗位，按照《uvI 所\$业 危害警I 标识》NGBZ 158P要w，" 目位SRS警I 标志! 警I B明。 | 2 | 未RS标志的，不得分；缺少标志的，h处扣1分；标志内容NO\$业危害的O类、QC、预防以F急救治•施等P不全的，h处扣1分。 | | |
| | 10.3 \$业危害] I | 按规定F时、如实Z向当Z主管部门] I生产过程6"的\$业危害！。 | 2 | 未] I材<的，不得分；] I内容不全的，h缺少一类扣2分。 | | |
| | | 下列事项发生重大变化时，应向] I主管部门] ^变更： N1P}、L、扩建项目； N2P mn、u艺或材<等发生变化c qI] I的\$业危害！F其相8内容发生重大变化； N3P企业~•、'定 表人或主要f 责人发生变化。 | 3 | 未] I的，不得分；h缺少一类变更] ^的，扣2分。 | | |
| 小计 | | | 46 | 得分小计 | | |
| 一、应急救援 | 11.1 应急T U! | 建立事故应急救援制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或() *不强的，扣1分。 | | |
| | | 按相8规定指定f 责安全生产应急管理uv的TU或n\$人员。 | 2 | 没7指定TU或n人f 责的，不得分；TU或n人未F时GH的，hm扣1分。 | | |
| | | 建立与本单位安全生产NY相适应的n \$应急救援 或指定n \$应急救援人员。 | 2 | 未建立 或指定n \$人员的，不得分；或人员不能\$' 应急救援uv要w的，不得分。 | | |
| | | 定A组gn \$应急救援 ! 人员O- 训练。 | 3 | 无训练计划! 9: 的，不得分；未定A训练的，不得分；未按计划训练的，hm扣1分；训练W目不全的，h项扣1分；救援人员不清楚\$能或不 救援装W使用的，h人m扣1分。 | | |
| | 11.2 应急预案 | 按规定制定安全生产应急预案，重Yv业岗位7应急处S[案或•施。 | 3 | 无应急预案的，不得分；应急预案的 式! 内容不=>78规定的，不得分；无重Yv业岗位应急处S[案或•施的，不得分；未" 重Yv业岗位公布应急处S[案或•施的，h处扣1分；78人员不应急预案! 应急处S[案或•施的，h人m扣1分。 | | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|---------------------|-----------------|---|------|--|---------|----|
| | | 根据78规定>应急预案I 当Z 主管部门W案, %通I 78应急pv单位。 | 1 | 未按规定O- W案的, 不得分; 未通I 78应急pv单位的, h+扣1分。 | | |
| | | 定A评审应急预案, %O- K ! B善。 | 1 | 未按规定定A评审或无789: 的, 不得分; 未F时K 的, 不得分; 未根据评审EC或实_ : / 的变化K 的, h缺一项, 扣1分; K Q未正式发布或培训的, 扣1分。 | | |
| | 11.3 应急R施、装W、物; | 按应急预案的要w, 建立应急R施, VW应急装W, 储W应急物; 。) 应急R施、装W! 物; O- yC* 的34、维护、5O, 确5其Bu} S。 | 2 | h缺少一类, 扣1分。 | | |
| | 11.4 应急培训! 演练 |) 应急预案O- 培训、演练。 | 5 | 未O- 培训的, 不得分; 未O- 演练的, 不得分; 无应急演练[案! 9: 的, 不得分; 演练[案 单或缺 , - * 的, 扣1分; 高 管理人员未参M演练的, hm扣1分。 | | |
| | |) 应急演练的效CO- 评D。 | 2 | 无评DI J 的, 不得分; 评DI J 未认[9Er o或未提v LO• 施的, 扣1分; 未根据评D的意7 K 预案或应急处S• 施的, 扣1分。 | | |
| | 11.5 事故救援 | 发生事故Q, 应立 Y动相8应急 预案, 积 I 展事故救援。 | 2 | 未F时Y动的, 不得分; 未B到预案要w的, h项扣1分。 | | |
| | | 应急E Q应D制应急救援I J 。 | 1 | 无应急救援I J 的, 不得分; 未全面9E分[应急救援uv的, h缺一项, 扣1分。 | | |
| 小计 | | | 29 | 得分小计 | | |
| 二、事故I J、G 4 ! 处理 | 12.1 事故I J | 建立事故的管理制度, 明确I J、G4、统计与分[、1、书面I J式! 表 等内容。 | 3 | 无该项制度的, 不得分; 制度与78规定不=的, 扣1分; 制度# h缺少一项内容, 扣1分。 | | |
| | | 发生事故Q, 主要f 责人或其理人应立 到HI 组gP救, 采取7效• 施, 防止事故扩大。 | 3 | 7-m未到HI 组gP救的, 不得分; 7-m未采取7效• 施, cq事故扩大的, 不得分。 | | |
| | | 按规定F 时向z 级单位! 78 部门I J, %5护事故HI F 78证 据。 | 2 | 未F时I J 的, 不得分; 未7效5护HI F 78证据的, 不得分; I J 的事故gh内容! 形式与规定不相=的, 扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|-----------------------------|-----------------------|--|----------|---|---------|----|
| | |)事故O- 9管理。 | 1 | 无 99: 的, 不得分; 9管理不规范的, hm扣1分。 | | |
| | 12.2 事故 G4! 处 理 | 按照相8' 6' 规、管理制度的要 w, 组g事故G4组或V > 78 部 门) 事故、事件O- G4。 | 3 | 发生事故Q, 无G4I J 的, 不得分; 未按PF 不W过R! P ' 规、实事实w 、注重实效RI 则 处理的, 不得分; G4I J 内容不全的, hm扣2分; 相8的文件; < 未H理归L 的, hm扣2分。 | | |
| | | 按照《企业\$u%, 事故分类标 @》NGB6441P定A) 事故、事件O- 统计、分[。 | 1 | 发生事故Q, 未统计分[的, 不得分; 统计分[不=>规定的, 扣1分; 未向bc 8I EC 的, 扣 1分。 | | |
| | 12.3 事故 1 |) 本单位的事故F 其他单位的7 8事故O- 1 、学f 。 | 2 | 未O- 1 的, 不得分; 78人员) I ! 防范 • 施不清楚的, hm扣1分。 | | |
| 小计 | | | 15 | 得分小计 | | |
| 效 &、绩 ! 评 定 持 续 LO | 13.1 绩效 评定 | 建立安全标@化绩效评定的管理 制度, 明确组g、时间、人员、内容范 围、[' 与mn、过程、I J 与分[等 要w。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 制度# h 缺少一项要w 的, 扣1分; 制度缺 操v *! () * 的, 扣1分。 | | |
| | | 通过评D与分[, 发H安全管理过 程# 的责任履- 、c 统运- 、341控、 隐患HL、考评考核等[面6" 的r o, 由安全生产`员a 或安全生产bc TU 戚论提v 正、预防的管理[案, %* 入下一bA的安全uv 实施计划 当#。 | 2 | 未O- 戚论%未形成ast 要的, 不得分; 正、 预防的管理[案, 未* 入下一bA实施计划的, 扣1 分。 | | |
| | | h年j 少一m) 安全生产标@化 实施。 / O- 评定, %形成正式的评定 I J。发生 , 事故Q, 应重} O- 评 定。 | 3 | 少Xh年一m评定的, 扣2分; 无评定I J 的, 不得分; 主要f 责人未组g! 参与的, 不得分; 评定 I J 未形成正式文件的, 扣2分; 评定# 缺少- ! 内 容或其 * 材<不全的, h+扣1分; 未) 前m评 定# 提v 的 正• 施的{ 实效CO- 评价的, 扣2 分; 发生 , 事故Q未F 时重} O- 安全标@化c 统 评定的, 不得分。 | | |
| | | 安全生产标@化uv 评定I J 应 向所7 部门、所属单位! 从业人员通 I 。 | 1 | 未通I 的, 不得分; 抽4的78部门! 人员) 相8内容不清楚的, hm扣1分。 | | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 评分标准 | 自评/评审描述 | 得分 |
|----------|----------------|---|----------|--|---------|----|
| | | 安全生产标准化实施。 / 的评定 E C, 应* 入部门、所属单位、员u年 度安全绩效考评。 | 2 | 未* 入年度考评的, 不得分; 评定E C h少* 入 年度考评一项, 扣1分; 年度考评h少一+ 部门、单 位、人员的, 扣1分; 年度考评E C未{ 实 H到部 门、单位、人员的, h项扣1分。 | | |
| | 13.2 持续 L O | 根据安全生产标准化的评定E C ! 安全预警指数c统,) 安全生产目标 与指标、规章制度、操v 规程等O- K L B善, 制定B善安全生产标准化的u v 计划! • 施, 实施计划、, -、34、 L O N P D C A P 循环, 不v 提高安全绩效。 | 2 | 未O- 安全标@化c统持续L O的, 不得分; 未 制定B善安全标@化uv 计划! • 施的, 扣1分; K B善的9: 与安全生产标@化c统评定E C不一 q的, h处扣1分。 | | |
| | | 安全生产标准化的评定E C应明 确下列事项: N1Pc 统运- 效C; N2Pc 统运- # v H的r o! 缺 陷, 所采取的L O• 施; N3P 统计mn、ghmn等" c 统# 的使用. /! 效C; N4Pc 统各O; 源的使用效C; N5P 绩效1 @c 统的适宜* 以F E C的@确* ; N6P 与相8[的8c。 | 2 | 安全生产标准化的评定E C应明确的事项缺项, 或评定E C与实_ 不= 的, h项扣1分。 | | |
| | 小计 | | 14 | 得分小计 | | |
| | 总计 | | 660 | 得分总计 | | |

